



МОДЕЛ ОСНОВАНА, ЦЕЛ ОРИЕНТИРАНА АНТИБИОТИЧНА ТЕРАПИЯ

Същност:	индивидуализирана чрез фармакокинетичен (ФК) и фармакодинамичен (ФД) контрол терапия.
Етапи:	поставяне на индивидуална ФД цел; изчисляване на индивидуални ФК параметри и рационален дозов режим; проверка чрез концентрационен контрол.
Кои лекарства:	Гентамицин, Амикацин, Ванкомицин.
При кои болни:	при нестабилни пациенти и критични състояния, животозастрашаващи инфекции, тежки системни инфекции, налагащи продължително лечение (повече от 10 дни) с аминогликозиди и ванкомицин.
Кога се прави:	при започване на лечението с цел рано да се осигури индивидуализиран, максимално полезен и безрисков дозов режим.
Как се прави:	чрез фармакокинетична консултация – изследва се двукратно кръвната концентрация на антибиотика по време и начин определен от консултанта; получава се в писмен вид оценка и препоръки за нов дозов режим и последващ контрол, съгласно поставената ФД цел.
Кога се взема кръвта:	обикновено преди- и 2-3 часа след първата апликация.
Важно:	кръвта се поставя на лед и се изпраща веднага в лабораторията!
Важно:	извършващият манипулацията попълва времената на апликация и вземане на кръв за изследване КАКТО РЕАЛНО СА ОСЪЩЕСТВЕНИ, с точност до минута!